07 v4

Juntandanti odnoti odnotnih d

Chakar angour de tachkent

Vass3R11s421-425

- dinambination dinambination d

FINA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp217

Make My Stranger Was

chakar Angun de Fachkent 4.17 \$ 9





Dle 73-47 +1

Année: 1978
4-1789
Désignation Chakar Angour de Cachkent

	! Nombre ! Total		DATES				
	! d'yeu	1x 13 ·3 !		1			
1	! 4	! 2 . !	!!!!!!				
2	! 5	2		!			
3	! 4	111		!			
4	! 2	! 2. !					
5 4	i		1 +2!	!			
=====	!=======		DPO 13 · 3 -78	=======			

Année : 1979 Année: 1979
Emplacement...4.17.5.9.... Désignation Charbar Anyous de Jachkent

*** THE REP. AND TH									
!	! ! Nombre ! Total ! d'yeux ! !		! DATES !						
! !		! d'yeux	15 3	1 19.3	1	1	!	<u>i</u>	
8	1	3	! 1	2	1	1	1 1	i	
1	2	. 2	0	0	1	- C	1	i I	
1	3	3	2.	2 .		:		1 1	
1	4	2	1 0	1				!	
	5	}	1		:				
Li man			Section Control (Control (Cont	A CONTRACTOR CONTRACTO	D	le 19	-3 - 79 1	43)	
							The state of the s		

ANNEE 1989 NOM Chakar Angour de EMPLACEMENT 4.17 Sg Tachkent 267701

Souche	Nbre yeux	Débouerement début mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Fl début	oraiso mi/f	fin	Vér début	aisor mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4 5	66684		0 0 0 0	0							

Mill-

Pourriture :

Port: mi erige Vigueur: 3

chakar Angour de Tachkent Désignation :

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9. 42 -

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9. 43 -
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 76

Nº ordre

chakar Angour de Fachkent

Désignation :

VASSAL Planche côté Nº souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan O- en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc C Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 67 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) ROMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 6.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros i moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

-Calvo 77

chalear Angour de Fachkent 4. 1759 s.2

Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3. 51 - nocuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte O- jaune 2 - rouge clair Obase 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré Olyvert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 76

chaken Angour de Fachkent 4.17 59 1-2

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (Vert tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ()- autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvott

Chakar Angour de Tachkent 4. 1759 D-2

DENOMINATION: EMPLACEMENT:

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne :..... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: 2677 of Désignation: Chakar Angour Origine: de Tachkent.

Emplacement: 4.1789

```
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ...... (1 - 2)
11 - Lobes ..... 1 -(3)-(5)-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 6 - 0 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme
                  ····· 0 - 2 - 3.
                  ..... 1 - 2 - (3)
17 - Dents : Méd/B
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. eu dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L:<sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.
                   ..... (1)-2-3-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                           : (1-(2)-3.
                   Direction
                              : 4 - 5.
                   Forme
                   Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```